

# Vysoká flexibilita a manévrovatelnost'

Stage V

Novinka

Všestranný stroj s 19 prispôsobenými doplnkami  
pre všetky druhy vonkajšej údržby

# Optimalizujte svoju údržbu

## - s jedným strojom a 19 rôznymi funkciami

Park Ranger 2155 je najatraktívnejšou voľbou v rámci triedy kompaktných strojov s 19 dostupnými príslušenstvami na mieru. Stroj plní každú úlohu rovnako, dokonca lepšie, ako akýkoľvek jednoúčelový stroj na trhu.

Jeho kompaktné rozmery a veľká manévrovateľnosť vám umožňujú ľahký prístup do úzkych oblastí a miest. Získate skutočne univerzálny stroj na zvládnutie všetkých vonkajších úloh.

### Špičkový výkon v každom aspekte

Všetky príslušenstvá sú starostlivo navrhnuté a vyrobené tak, aby poskytovali optimálny výkon pre každú jednotlivú úlohu. Vysoko kvalitné materiály a funkčné prvky zabezpečujú profesionálne výsledky a trvalý

výkon. Všetky príslušenstvá môže vymeniť iba jedná osoba za menej ako 4 minúty- nie sú potrebné žiadne nástroje a bez nutnosti ťažkého zdvíhania.

To vám umožní zamestnať stroj na rôzne účely počas dňa bez straty času na výmenu a nastavenia v dielni. Ľahká manipulácia s Park Ranger 2155 vám prináša niekoľko výhod: Vysokú prevádzkovú účinnosť, bezpečnosť a oveľa rýchlejšiu návratnosť vašich investícií.

### Motor Stage V

V spoločnosti Egholm vždy nekompromisne využívame progresívne technológie. Park Ranger 2155 s motorom Perkins Stage V je pripravený pre mestá v budúcnosti.

Vďaka 25 HP Stage V motoru je Park Ranger 2155 veľmi energeticky efektívny. Znížený počet otáčok znamenajú menšie vibrácie a znížený hluk, ako aj zlepšenú spotrebu paliva. Park Ranger 2155 je navyše vybavený hydrostatickým pohonom, ktorý zaisťuje dobrý zážitok z jazdy.

Motor Stage V je schválený na prevádzku s využitím ekologickej bionafty HVO100.

Egholm vďaka pokrokovej technológii spĺňa najprísnejšie požiadavky emisií pre dieselové motory.









# Zvýšte efektivitu váš

- Multifunkčný stroj poskytujúci optimálny výkon bez ohľadu na úlohy

## Jednoduchá zmena príslušenstva

Výmenu príslušenstva na Park Ranger 2155 urobíte za menej ako štyri minúty a týmto sa zvyšuje vaša efektivita. Nástroje nie sú potrebné a stačí veľmi malý tréning. Jednoducho zdvihnite predný nástavec s rámom a pripojíte hydraulické hadice a tvoja práca môže pokračovať. Zadné uchytania sú rovnako jednoduché. Neexistuje žiadne ťažké zdvíhanie a vy ste rýchlo pripravený na ďalšiu úlohu.

Zmena príslušenstva je nielen efektívna, ale aj bezpečná pre obsluhu aj stroj. Od tej doby osoba môže vykonávať všetky aspekty spojenia, bez manipulácie s horúcimi hydraulickými pripojeniami, každá zmena pripojenia pre operátora je úplne bezpečná. Jednoduché pripojenie všetkých systémov eliminuje riziko poškodenia stroja v dôsledku nesprávneho napojenia.





# ho pracovného dňa

## Úspora peňazí

Investícia do jedného stroja na vykonávanie mnohých rôznych úloh údržby má mnoho výhod:

- Nízkú počiatočnú investíciu
- Viac pracovného času = rýchlejšia návratnosť investícií
- Iba jeden stroj = menej odbornej prípravy pre prevádzkovateľov
- Menší priestor potrebný na skladovanie zariadení

## Prispôbené pre optimalizovaný výkon

Rôzne zariadenia sú vyrobené na mieru a boli vyvinuté špeciálne pre Park Ranger 2155. To Vám dáva najlepší výsledok a tým aj optimálny výkon. Vďaka rôznym príslušenstvám, ktoré sú k dispozícii môžete svoj Park Ranger 2155 využívať celoročne a tým udržiavať vaše vonkajšie priestory.



S Park Ranger 2155 prechod z jednej prílohy na inú sa uskutoční menej ako za 4 minúty - nie sú potrebné žiadne nástroje!



### Technická špecifikácia

### Základný stroj

Dĺžka	mm	2277
Šírka	mm	1007
Výška s kabínou / bez kabíny	mm	1987 / 1350
Hmotnosť s kabínou / s tyč. konštrukciou <sup>1)</sup>	kg	740 / 598
Užitočné zaťaženie	kg	560 / 702
Celková hmotnosť vozidla	kg	1300
Kruh otáčania - obrubník na obrubník	mm	3180
Kruh otáčania - vnútorný	mm	1120
Motor: Perkins diesel 403J-11	hp / kW	25 / 18,4
Pohon všetkých štyroch kolies		Štandard

<sup>1)</sup> Vrátane: 75 kg hmotnosť vodiča a 90% objemu paliva.

# Park Ranger 2155

- Kíbové riadenie
- Výkonný dieselový motor
- Pohon všetkých štyroch kolies
- Nízky tlak na zem vďaka širokej stope
- Malý kruh otáčania



## Osvedčený koncept

Navrhli sme Park Ranger 2155 tak, aby bol čo najuniverzálnejší pre všetky vaše každodenné úlohy - a to bez ohrozenia konečnej kvality vykonanej práce.

Dosiahli sme to tak, že sme sami navrhli a vyrobili všetky nástroje a príslušenstvá, aby sa perfektne zmestili do stroja. Výsledok? Keď pripojíte zametacie zariadenie k Park Ranger 2155, bude fungovať rovnako ako zametacie zariadenie. A keď pripojíte snežný pluh, získate rovnaké výsledky, aké by poskytol plne vyhradený stroj zimnej údržby.

Robustný rám A na stroji, ktorý pôvodne vynašiel Egholm, umožňuje obsluhu meniť príslušenstvo bez náradia. Obsluha musí iba namontovať vodnú a hydraulickú hadicu na nástavec alebo náradie a môžete ísť. S trochou praxe trvá menej ako štyri minúty, kým zmeníte svoj Park Ranger 2155 z jedného vyhradeného stroja na druhý.

### Vynikajúca manévrovateľnosť, jednoduché ovládanie

S vnútorným kruhom otočenia len 1120 mm, je kíbový spoj Park Ranger 2155 dokonalý na dôsledné otočenia sa okolo lampy a iných prekážok.



Nízka hladina hluku a vibrácií  
pre väčšie pohodlie

Kvalitné remeselné spracovanie  
v každom detaile

Montážny rám typu "A" pre  
rýchlu zmenu príslušenstva

19 špecializovaných nástrojov a  
príslušenstiev (úplný zoznam je k dispozícii  
na našej webovej stránke [www.egholm.sk](http://www.egholm.sk))

### Nové funkcie

#### Niečo dobré sa robí ešte lepším...

Park Ranger 2155 je najnovšia generácia Park Ranger. Jeho predchodca - známy Park Ranger 2150 - prešiel veľkou premenou. Nielen dostala nový a modernejší dizajn so zvýšeným komfortom - dostal tiež veľký počet nových a/alebo vylepšených funkcií, ako napríklad:

- Modernejší dizajn väčšie okná a nový dizajn blatníkov
- Väčší priestor pre obsluhu - vnútorný priestor kabíny sa zvýšil o viac ako 20%

- Výrazne znížená hladina hluku a vibrácií s napr. nové zavesenie motora, namontovaná kabína tlmíča, nový pedál a lanko, nová izolácia matná a aktualizovaná súprava ŠPZ
- Užívateľsky prívetivé multifunkčné ovládacie rameno
- Strešný poklop
- Možnosť spätnej kamery
- Háčiky a vrecká na uskladnenie

...a oveľa viac, ako napríklad široká škála nových možností!



# Kompletný sací zame



## - žiadne zadanie príliš malé, žiadny priestor príliš úzky

Park Ranger 2155 môže byť vybavený kompletnou sacou jednotkou, ktorá ponúka profesionálny zameťací výkon. Je vysoko ovládateľný - aj v úzkych oblastiach a vďaka nízkej celkovej výške je ideálny na nasadenie v podzemných zariadeniach. Park Ranger 2155 vybavený sacou jednotkou lístia, ktorý predstavuje veľmi účinnú voľbu údržby chodníkov, parkovísk, schodísk, parkov atď.

### **Venované efektívnosti**

Sací zameťáč poskytuje vysoký sací výkon, ktorý zaručuje rýchle a efektívne výsledky čistenia. Zameťacie zariadenie je vybavené násypkou z vysoko sklenených vlákien a rotačnou nádržou na odlievajú vodu. Vodič môže vyprázdniť zásobník bez toho, aby opustil kabínu s hydraulickým systémom.

### **Prach pod kontrolou**

Prach je úplne pod kontrolou sacieho zameťacieho stroja. Dve rozprašovacie trysky namontované na predných kefách tlmia zameťaciu plochu a viažu prach. Zásobník je vybavený inovatívnym filtračným systémom, ktorý viaže aj najmenšie prachové častice vo vnútri nádrže.

Park Ranger 2155 je certifikovaný so 4 hviezdikami podľa novej certifikácie EU pre PM10 a PM2.5.





# etač



## Efektívne zametanie na veľkých aj problémových miestach

Môžete si vybrať medzi 2 alebo 3 kefami, všetko podľa vašich potrieb. Sacia jednotka zhromažďuje všetko - plechovky, cigaretové ohorky, konáre a vetvičky.



## Zametanie v úzkych miestach

Zametať úzke chodníky, cyklotrasy alebo iné oblasti s obmedzením priestorom nie je problém pre Park Ranger 2155. Kompaktné rozmery kľbového spojenia stroj a jeho ovládateľnosť zaisťuje, že sa dostanú aj do najužších priestorov.



## Zametanie pod a okolo prekážok

S voliteľnou 3. kefou môžete dodatočne zametať pod prvkami ako sú lavice. Vyčistí veľmi efektívne okolo ostatných prekážok. S kompaktnými rozmermi a nízkym polomerom môžete stroj používať v oblastiach s priestorovým obmedzením.



## Ručná sacia hadica

Externá odoberateľná sacia hadica umožňuje vyčistiť všade tam, kde sa stroj nemôže dostať a ísť - napr. suterény a schody. To zaisťuje optimálny pracovný výsledok - nízke náklady a čas, prevádzkové úspory - skrátenie návratnosti investície do Park Ranger 2155.

# Dobre udržiavaný a atraktívny

## Vytvorte z vašich zelených plôch lákavý prínos

Dobre udržiavané parky a zelené plochy vyzerajú dobre a sú atraktívnym prínosom pre návštevníkov a rezidencie. Silný Park Ranger 2155 je pripravený vyriešiť vašu všestrannú starostlivosť o pôdu bez ohľadu na to, či ste vlastníkom obce, dodávateľ alebo majiteľ parku so zodpovednosťou za údržbu zelene.

Koste trávnik a orežte okraje profesionálnymi prílohami, aby váš park a zelené plochy vyzerali dobre a príťažlivo pre verejnosť alebo zákazníkov.

### Vyhradené prídavné zariadenia zlepšujú váš výkon

Vďaka špecializovaným prídavným zariadeniam vyvinutým so zameraním na optimálny výkon a rovnováhu medzi strojom a prídavným zariadením získate najlepší výsledok. V kombinácii s ľahkou výmenou príloh môžete meniť funkcie vášho Park Ranger 2155 bez straty cenného pracovného času.

Všetky prídavné zariadenia Egholm vám umožňujú rýchlo dokončiť prácu a dosiahnuť perfektný výsledok. Program zelenej prílohy ponúka vysoko diverzifikovanú prevádzku pri nízkej investícii:

- Rotačná, mulčovacia kosačka a kosačka so zberom
- Zásobník na zber trávy
- Plotostrih
- Kefa na burinu
- Kládiová kosačka / vertikulátor
- Orezávač záhonov
- Ekologická plečka (hrable)
- Sacia jednotka lístia
- Hydraulická lyžica
- Ľahký nákladný sklápač
- Ložná plošina



#### Ľahká preprava predmetov

Park Ranger 2155 má dve rôzne možnosti na prepravu predmetov. Vykĺpací prívies a nosič nákladu s funkciou naklápania. Sú navrhnuté tak, aby uľahčili prepravu hromadných nákladov, ako napríklad parkové a záhradné odpadky.



#### Bojujte proti burinám pomocou ekologickej plečky (hrable)

Udržiavanie štrku bez buriny a bez použitia pesticídov si vyžaduje časté úsilie. Hrable v šírke 110 cm sú najužitočnejším partnerom pre okolité prostredie.



#### Nechajte bremeno prevziať pomocou nakladacej lyžice

Nakladacia lyžica so zdvihovou hmotnosťou 125 kg napomáha uľahčiť prácu záhradníkov a správcov parkov pri práci s pieskom, štrkom, kompostom a iných materiáloch.





### Rotačná, mulčovací alebo zberná kosačka - je to vaša voľba

Rotačné kosačky 1000, 1200 alebo 1500 sú vyrobené na udržanie dobrého vzhľadu úzkych trávnatých chodníkov. Sú rýchle, robustné a efektívne pri kosení a opätovnom kosení trávy a fúkaní jemných odrezkov do trávniku ako kompost (súprava na mulčovanie je voľiteľná). Kosačky sú vďaka svojej klbovej konštrukcii mimoriadne ovládateľné a schopné obísť takmer kdekoľvek. Kosačka 1000 ponúka aj voľiteľnú súpravu na zber.



### Časovo úsporný pracovný proces

Kosenie trávy a jeho zber v jednom pracovnom postupe šetrí veľa času. Vyprázdňovanie zásobníka sa ovláda priamo z kabíny a vysoká úroveň vyklápania (1,8 m) umožňuje vyprázdnenie zásobníka priamo do kontajnera.



### Dokonalý trávnikový povrch

Hydraulický orezávač záhonov trávniku účinne udržuje okraje trávniku bez ohľadu na ich tvar alebo formu. Rohy a ohyby sú dokonale rezané. Okraje trávy sú najprv rezané a potom kultivované - dve úlohy urobíte naraz.



### Dlhá tráva a mach nemajú žiadnu šancu

Sekačka na trávu kosí všetku trávu bez ohľadu na jej výšku alebo tvrdosť. Výmena kladivovej za vertikálne lopatky prevedie na vertikálne zariadenie, ktoré sa zaoberá machom a burinou bez potreby pesticídov. Diverzifikované a veľmi účinné príslušenstvo.

# Prejsť cez zimu bezpečne

- Nechajte Park Ranger 2155 aby vám pomohol so zimnými úlohami

## Zdolajte zimu - s ľahkosťou mysle

Keď zima prináša sneh a ľadové povrchy Park Ranger zvládne všetky výzvy. Kompaktné rozmery Park Ranger 2155 vám umožnia vyčistiť oblasti, kde je manuálna práca normálne jedinou možnosťou. Ľahko funguje na uliciach, cestách, chodníkoch, parkovacích plochách atď. Z pohodlného kabínového sedadla má obsluha vynikajúci výhľad a dokáže efektívne zvládnuť všetky výzvy zimnej sezóny.

## Kvalitné príslušenstvo oddané pre náročné podmienky

Požiadavky spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami sa odrážajú v kvalite príslušenstva Egholm pre zimnú prevádzku. Všetky prídavné zariadenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali efektívny a špecializovaný výkon.

## Prídavné zariadenia k zimným úlohám:

- Snežná kefa
- Snežná fréza
- Snežný pluh
- Snehová radlica "V"
- Agregát na solenie a posyp

## Dve úlohy v jednom procese

Predné prídavné zariadenia môžu pracovať spolu s rozmetadlom soli a piesku, čo umožňuje vykonávať dve úlohy naraz - dvakrát účinnejšie.

## Pevne sa držte v klzkom prostredí

Ak stratíte príľnavosť na jednom kolese, 4WD zabezpečí, že energia sa automaticky preniesie na opačné koleso na tej istej strane stroja.

## Vysoko kvalitný náter a antikoročná úprava

Egholm zimné doplnky sú veľmi dobre chránené pred zimným prostredím. Po testoch odolávajú mnohým hodinám solného postreku, špeciálny povlak poskytuje vysokú kvalitu príslušenstvom s dobrou odolnosťou, ktorá zaručuje dlhú životnosť.

Pri prevádzke v zimnom období odporúčame voliteľnú antikoročnú povrchovú úpravu úžitkového stroja a príslušenstva.



### Snežná fréza

Snežná fréza slúži na odpratávanie obrovského množstva snehu. Pracuje cez snehové záveje v šírke 1 meter a upravuje sneh do výšky 50 cm. Žľab je hydraulicky nastaviteľný, takže je možné ovládať smer prúdenia bez toho, aby operátor opustil svoje sedadlo.





#### Radlica typu "V"

Ak ťažký a zľadovateli sneh pokrýva zem je potrebné mať k dispozícii snehovú radlicu typu "V". Špička radlice s tvarom "V" sa ľahko prerezáva do ťažkého a zamrznutého snehu, tým jednoduchšie oddeľuje a tlačí na obe strany. Pomocou snežnej radlice typu "V" alebo snežnej kefy a s rozmetadlom, soli / piesku zvládnete dokonca dve úlohy v jednom.



#### Snežný pluh

Snežný pluh zvládne až 350 mm ťažkého snehu. Šírka odhrňovania je medzi 1130 a 1300 mm v závislosti od sklonu čepele. Maximálny sklon je 30° a je možné ho meniť z pohodlia kabíny.



#### Snežná kefa

Zametač snehu je ideálny pre prvý napadnutý sneh. Úplne odstráni sneh do hĺbky 150 mm - aj keď je terén nerovný. Uhol, rýchlosť otáčania a smer otáčania možno nastaviť z kabíny pre najlepší možný výsledok.



#### Agregát na solenie a posyp

Má tvar lievika - soľ, piesok alebo štrk padá vďaka vlastnej hmotnosti. Aj vlhký materiál je vyhovujúci a bez problémov. Šírku rozmetania je možné zväčšiť do piatich metrov, ak je to potrebné. Vysoko efektívne v prípade ošetrenia zamrznutých parkovacích plôch.

# Funkčnost testovaná viac ako 30 rokov

Powerflex bol názov prvej verzie, ktorá bola predstavená v roku 1995. V roku 2000 prišiel Park Ranger 2100 a v roku 2010 Park Ranger 2150. To znamená, že súčasný Park Ranger 2155 má rekordných 30 rokov. Egholm neustále zdokonaľuje a vylepšuje svoje funkcie a spoľahlivosť, ktoré slúžia na údržbu zelene, zimný údržbu alebo zametanie.

# 30

# Starostlivosť o operátora

Každý nový operátor sa môže cítiť sebaisto po niekoľkých minútach od zavedenia. Vďaka svojej ľahkej obsluhu a širokej škále špecializovaných príloh, je to dôveryhodný robotník v každom meste, obci alebo priemyselnom parku.

Zapnite sa a zbavte sa bremena: Kĺbový Park Ranger 2155 ponúka maximálnu ovládateľnosť a kompaktný dizajn, ktorý umožňuje prístup k úzkym chodníkom a do nízkych budov, ako sú podzemné parkovacie domy atď.



Priestranná kabína poskytuje dostatok priestoru na pohyb, zatiaľ čo veľké okná ponúkajú vynikajúci prehľad o pracovnom priestore. Ventiláčny systém, strešné okno a bočné okná zabezpečujú príjemnú klímu vo všetkých obdobiach. Ďalšie možnosti, ako je rádio, držiak na poháre, pracovné svetlá LED a vyhrievané spätné zrkadlá zvyšujú pohodlie a jednoduchosť používania.

Park Ranger 2155 a Egholm sa zameriava na ergonomiu a ľahký prístup k sedadlu vodiča na činnosť všetkých funkcií a rúkovo - za účelom maximálneho komfortu obsluhy.

Výrazne znížená hladina hluku a vibrácií - s napr. nové zavesenie motora, kabína namontovaná na tlmičoch, nový pedál a lanko a nová izolačná podložka.

# Viac ako 7000 Park Rangers v prevádzke po celom svete





# Výmena príslušenstva

S Park Ranger 2155 sa prechod z jedného príslušenstva na druhý uskutoční za menej ako 4 minúty - nie sú potrebné žiadne nástroje!



## Ľahký ako perie


Vďaka svojej nízkej hmotnosti (598 kg bez kabíny) a nízkym tlakom na zem je Park Ranger 2155 neškodný pre zelené plochy nezanecháva žiadne poškodenia iba malé stopy.



**112  
cm**  
vnútorný  
kruh otáčania

Prístup do všetkých oblastí:

Vďaka silnému členeniu Park Ranger 2155 má neuveriteľne malé vnútorné otočenie iba 1120 mm, čo umožňuje operátorovi prístup do obmedzených priestorov a prevádzok s prekážkami. Aj pri základnom stroji s hmotnosťou iba 740 kg (s kabínou) je tlak zeme dostatočne nízky na to, aby sa dal použiť na citlivé povrchy ako sú trávniky a chodníky.



318 cm kruh otáčania - obrubník na obrubník

## Honest Work.

Egholm A/S vyvíja, vyrába a predáva úžitkové stroje, ktoré udržiavajú cesty, parky a vonkajšie plochy čisté počas celého roka. Dodávame stroje a príslušenstvo vo funkčnej kvalite ľuďom, ktorí robia čestnú prácu, aby naše mestá boli čisté a atraktívne. Vďaka špeciálnym príslušenstvám vyvinutým pre tieto stroje, poskytujú stroje Egholm dokonalé výsledky bez ohľadu na to, aký máte po ruke. Stroje Egholm sú postavené remeselníkmi v Dánsku a sú v prevádzke v mestách a parkoch po celom svete.

## Honest Machines.

Úžitkové stroje Egholm sú vyvíjané ľuďmi, ktorí sú nadšení pre technológie a inovácie. Počúvame ľudí, ktorí ovládajú a používajú stroje Egholm, pretože sú skutočnými odborníkmi. Naším poslaním je navrhovať, vyrábať a predávať úžitkové stroje, ktoré poskytujú skutočné výsledky v reálnom živote. Stroje Egholm sú poctivé stroje - nielen preto, že poskytujú pohodlie, bezpečnosť a skutočné konečné výsledky, ale sú dobrou investíciou s rýchlou návratnosťou v nasledujúcich rokoch.

## Honest People.

Chceme, aby ste nás považovali za svojho partnera vo všetkých otázkach. Vždy trváme na spoľahlivosti, dôvere a čestnosti v našom partnerstve s vami a sieťou predajcov a servisných partnerov. Pri komunikácii a jednaní sme priamočiarí. Naša viera v tvrdú prácu nám napomáha dosahovať kvalitu, o ktorej vieme. A veríme, že sa to prejavilo na strojoch, ktoré pre vás vyrábame.

### **Egholm A/S**

Transportvej 27  
7620 Lemvig, Denmark  
T.: +45 97 81 12 05  
www.egholm.eu - info@egholm.dk

### **INGOCLEAR s.r.o.**

Podunajská 25  
821 06 Bratislava, Slovenská republika  
T.: +421 2 452 57 422  
www.egholm.sk - www.ingoclear.sk - info@egholm.sk